

SC9330

1~384 通道全自动移液工作站



告别手动移液，立即加入自动化革命
可以一键执行数千种生命科学工作流程

PRCXI.COM

中析
中析移液，如此简单



SC9330 全自动移液工作站

适应多种移液处理的自动化移液系统

适用于生命科学和诊断领域的全自动液体处理系统


SC9330 移液工作站，可以一键执行数千种生命科学工作流程，能同时兼容 1/8/12/96/384 通道的液体处理。SC9330 体积精巧但功能齐全，精巧的体积让您能充分利用实验室的有限空间，通道随意切换，配备 200~5000 μ L 移液核心，12 个工作板位供您配置，听您指挥，运行自如。高效地减少实验的重复任务，避免手工移液的错误，并且提高了实验的重复性，减小批次间误差。SC9330 移液工作站，可根据每个实验室的需求进行定制，以实现整个工作流程的自动化，无需手动移液。

应用场景

高精度 SC9330 移液工作站灵活、操作界面友好，精确度高，且具有磐石般的持续稳定性，保证每次都给您一个可以信赖的数据结果可应用于：

- 板复制 ● 单针挑样 ● 试剂添加 ● 化合物添加 ● PCR 反应体系建立 ● 单列或单排梯度稀释 ● 管到板格式重组 PCR 产物纯化 ● MALDI 点样 ● ELISA ● DNA/RNA 提取和纯化 ● CE 分析制备 ● 测序 /NGS ● 细胞实验 vADME 分析 ● 微阵列样品制备 ● DNA 样本均一化 ● 溶解度分析 ● 克隆分析 ● 固相萃取 ● 蛋白纯化和酶解 ● 样本汇集液萃取 ● 磁分离等。

**如果您想要加快研发的步伐，让我们从这里开始
发现 SC9330 的优势，实验室自动化从未如此简单**



SC9330

参数	SC9300	SC9310	SC9320	SC9330
XYZ 移液自动	●	●	●	●
可装载核心数	1	2	1	1
通道数	1/8/12	1/8/12	24/96/384	1/8/12/96/384
孔板位置	5	12	12	12
支持 FFU	否	是	是	是
兼容孔板规格	1~1536 孔微孔板、浅孔板和深孔板，各种试管及市面上大多数耗材			
移液范围	0.5~1000 μ L	0.5~1000 μ L	0.5~1000 μ L	200~5000 μ L
移液精度 (CV)	100 μ L \leq 0.5%	100 μ L \leq 0.5%	100 μ L \leq 0.5%	100 μ L \leq 0.5%
移液精度 (CV)	10 μ L \leq 1.0%	10 μ L \leq 1.0%	10 μ L \leq 1.0%	10 μ L \leq 1.0%
尺寸	50x36x47cm	68x65x70cm	75x25x46cm	68x65x80cm
	以上参数均可定制			

中析
中析移液，如此简单

